

Datos

Resultados Ovocitos propios FIV/ICSI

Resultados Ovocitos donados

Resultados IAC/IAD

Resultados Otras técnicas

## Hospital Quiron Barcelona

### Ciclos Iniciados

| Ciclos para fecundación en fresco   | Ciclos con embriones crioconservados |
|---|--------------------------------------|
| 100-500   | 100-500                              |
| Número de ciclos en los que la mujer recibe medicación para la estimulación ovárica, o es monitorizada en el caso de los ciclos naturales o de sustitución. |                                      |


### Resultados por edad de la mujer

|   | La probabilidad de embarazo por transferencia de embriones en fresco | La probabilidad de embarazo por transferencia de embriones crioconservados |
|---|--|--|
| Menores de 35 años  | 19,2 - 59,1  | 33,3 - 52,7  |
| Entre 35 y 39 años  | 30,7 - 60,2  | 24,2 - 44,9  |
| Por encima de 40 años   | No Aplica  | 0 - 46,5   |
| La comparación de resultados entre centros puede llevar a equívocos dado que las características de los pacientes y los tratamientos son diferentes. La mayoría de las clínicas tiene resultados dentro de la media nacional. |  |  |

### Tasa de implantación embrionaria

| Transferencias de embriones en fresco                            | Transferencias de embriones crioconservados |
|--|---|
| 27,2 - 49,1  | 27,9 - 40,2                                 |
| La probabilidad de que un embrión transferido anide en la matriz |   |

### Porcentaje de transferencias de 1, 2 y 3 embriones



### Tipo de gestaciones en transferencias de embriones en fresco

|                                  | Transfiriendo 1 embrión | Transfiriendo 2 embriones | Transfiriendo 3 embriones |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Gestaciones únicas               | 100%                    | 100%                      | No Aplica                 |
| Gestaciones gemelares            | 0%                      | 0%                        | No Aplica                 |
| Gestaciones triples o superiores | 0%                      | 0%                        | No Aplica                 |

La gestación única es el mejor resultado tras un tratamiento de reproducción asistida.

### Tipo de gestaciones en transferencias de embriones crioconservados

|                       | Transfiriendo 1 embrión | Transfiriendo 2 embriones | Transfiriendo 3 embriones |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Gestaciones únicas    | 96,4%                   | 88,2%                     | No Aplica                 |
| Gestaciones gemelares | 1,8%                    | 11,8%                     | No Aplica                 |

Datos

Resultados Ovocitos propios FIV/ICSI

Resultados Ovocitos donados

Resultados IAC/IAD

Resultados Otras técnicas

## Hospital Quiron Barcelona

### Ciclos de recepción de ovocitos donados

| Ciclos para fecundación en fresco   | Ciclos con embriones crioconservados |
|---|--------------------------------------|
| < 100   | 100-500                              |
| <i>Ciclos de fecundación in vitro donde los óvulos son aportados por una donante.</i> |                                      |


### Resultados por edad de la mujer receptora

|  | La probabilidad de embarazo por transferencia de embriones en fresco | La probabilidad de embarazo por transferencia de embriones crioconservados |
|--|--|--|
| Menores de 35 años   | 17,1 - 100   | 12 - 76,9  |
| Entre 35 y 39 años   | 6,2 - 79,5   | 28,1 - 71,9  |
| Por encima de 40 años  | 21,6 - 55,9  | 26,5 - 47,9  |
| <i>La comparación de resultados entre centros puede llevar a equívocos dado que las características de los pacientes y los tratamientos son diferentes. La mayoría de las clínicas tiene resultados dentro de la media nacional.</i> |  |  |

### Tasa de implantación embrionaria

| Transferencias de embriones en fresco                                   | Transferencias de embriones crioconservados |
|---|---|
| 26,4 - 55,4   | 31,2 - 48,8                                 |
| <i>La probabilidad de que un embrión transferido anide en la matriz</i> |   |

### Porcentaje de transferencias de 1, 2 y 3 embriones



### Tipo de gestaciones en transferencias de embriones en fresco

|   | Transfiriendo 1 embrión | Transfiriendo 2 embriones | Transfiriendo 3 embriones |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Gestaciones únicas  | 100%                    | 100%                      | No Aplica                 |
| Gestaciones gemelares   | 0%                      | 0%                        | No Aplica                 |
| Gestaciones triples o superiores  | 0%                      | 0%                        | No Aplica                 |
| <i>La gestación única es el mejor resultado tras un tratamiento de reproducción asistida.</i> |                         |                           |                           |

### Tipo de gestaciones en transferencias de embriones crioconservados


|                                  | Transfiriendo 1 embrión | Transfiriendo 2 embriones | Transfiriendo 3 embriones |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Gestaciones únicas               | 94,7%                   | 60%                       | No Aplica                 |
| Gestaciones gemelares            | 2,6%                    | 40%                       | No Aplica                 |
| Gestaciones triples o superiores | 2,6%                    | 0%                        | No Aplica                 |

## Hospital Quiron Barcelona

### Resultados de ciclos de IAC en mujeres menores de 40 años

|  | Mujeres menores de 35 años | Mujeres entre 35-39 años |
|--|----------------------------|--------------------------|
| <b>El porcentaje de embarazo por ciclo oscila entre</b>  | 0 - 44,8                   | 0 - 35,4                 |
| <i>La inseminación artificial conyugal consiste en depositar semen preparado de la pareja en el útero de la mujer.</i> |                            |                          |

### Tipo de gestaciones en IAC




*La gestación única es el mejor resultado tras un tratamiento de reproducción asistida*

*Si pasa el ratón sobre la gráfica de quesitos se muestra una etiqueta con los datos*

### Resultados de ciclos de IAD en mujeres menores de 40 años

|   | Mujeres menores de 35 años | Mujeres entre 35-39 años |
|---|----------------------------|--------------------------|
| <b>El porcentaje de embarazo por ciclo oscila entre</b>   | 0 - 37,8                   | No Aplica                |
| <i>La inseminación artificial con semen de donante consiste en depositar semen de un donante en el útero de la mujer.</i> |                            |                          |

### Tipo de gestaciones en IAD



*La gestación única es el mejor resultado tras un tratamiento de reproducción asistida*

*Si pasa el ratón sobre la gráfica de quesitos se muestra una etiqueta con los datos*



Cómo interpretar los datos de un centro

## Hospital Quiron Barcelona

### Estudio Genético Preimplantación (PGT)

|   | Transferencias de embriones en fresco | Transferencias de embriones crioconservados |
|---|---------------------------------------|---|
| La probabilidad de embarazo por transferencia oscila entre  | No Aplica                             | 37,6 - 59,8                                 |
| <i>Diagnóstico genético preimplantacional: tratamiento de fecundación in vitro donde se realiza un análisis genético a los embriones antes de ser transferidos.</i> |                                       |   |

### Desvitrificación de óvulos propios

|  | Transferencias de embriones en fresco | Transferencias de embriones crioconservados |
|--|---------------------------------------|---|
| La probabilidad de embarazo por transferencia oscila entre   | No Aplica                             | 100 - 100                                   |
| <i>Vitrificación de óvulos: Tratamientos de fecundación in vitro donde los óvulos se congelan. En una segunda fase los óvulos se descongelan y se fecundan con el semen.</i> |                                       |   |

### Desvitrificación de óvulos donante

|  | Transferencias de embriones en fresco | Transferencias de embriones crioconservados |
|--|---------------------------------------|---|
| La probabilidad de embarazo por transferencia oscila entre   | No Aplica                             | No Aplica                                   |
| <i>Vitrificación de óvulos: Tratamientos de fecundación in vitro donde los óvulos se congelan. En una segunda fase los óvulos se descongelan y se fecundan con el semen.</i> |                                       |   |

### Donación de embriones

|   | Transferencias de embriones en fresco | Transferencias de embriones crioconservados |
|---|---------------------------------------|---|
| La probabilidad de embarazo por transferencia oscila entre  |                                       | 100 - 100                                   |
| <i>Donación de embriones: Los embriones donados proceden de embriones donados por parejas sometidas a Tratamientos de fecundación in vitro.</i> |                                       |   |

### Donación de semen

|   | Transferencias de embriones en fresco | Transferencias de embriones crioconservados |
|---|---------------------------------------|---|
| La probabilidad de embarazo por transferencia de embriones oscila entre   | 9,6 - 70,4                            | 19,4 - 68,1                                 |
| <i>Donación de semen: Tratamientos de fecundación in vitro donde el semen utilizado procede de donantes de semen.</i> |                                       |   |



Cómo interpretar los datos de un centro